



Technikai jellemzők

Manhattan

Hivatkozások: STR1...

Összetétel: cellulóz és poliészter keverék

Súly: $\pm 176 \text{ g/m}^2$ ($\pm 5,12 \text{ oz/sq yd}$)

A tapétacsík függőlegesen és vízszintesen is felrakható.




A tapétacsík szélessége: 90 cm (35" 1/2).



A minta ismétlődése: 0 cm (0") illesztés nem szükséges.



Alkalmazzunk előre elkevert PVA vagy EVA ragasztót közvetlenül a fal felületére- nem szükséges a hátlapot benedvesíteni.



A termék megfelel a 96/98/EC tengeri berendezésekre vonatkozó direktívának



Lemosható.



Környezetbarát.



A felelősségteljes erdőgazdálkodás jele.

CU-COC-812488

© 1996 Forest Stewardship Council A.C.



Színtartás: Xeno test 7.



Tűzállóság: EU (B S1 D0), UK (class O), US (class A), FR (M1), I (class 1).




Ára a levágott hossz alapján alakul.

Hivatkozások: STR2...

Összetétel: csillám nem szőtt hátlapon.

Súly: $\pm 383 \text{ g/m}^2$ ($\pm 11,16 \text{ oz/sq yd}$)

A tapétacsík függőlegesen és vízszintesen is felrakható.



A tapétacsík szélessége: 91 cm (35" 4/5).



A minta ismétlődése: 0 cm (0") illesztés nem szükséges



Alkalmazzunk előre elkevert PVA vagy EVA ragasztót közvetlenül a fal felületére- nem szükséges a hátlapot benedvesíteni.



Környezetbarát.



Színtartás: Xeno test 6.



Tűzállóság: US (class A), FR (M1).



Ára a levágott hossz alapján alakul.



Hivatkozások: STR3...

Összetétel: üveggyöngyök és vászoncsíkok nem szőtt hátlapon.

Súly: $\pm 439 \text{ g/m}^2$ ($\pm 12,81 \text{ oz/sq yd}$)

A tapétacsík függőlegesen és vízszintesen is felrakható.



A tapétacsík szélessége: 90 cm (35" 1/2).



A minta ismétlődése: 0 cm (0") illesztés nem szükséges.



Alkalmazzunk előre elkevert PVA vagy EVA ragasztót közvetlenül a fal felületére- nem szükséges a hátlapot benedvesíteni.



Környezetbarát.



Színtartás: Xeno test 6.



Tűzállóság: UK (class O), US (class A), FR (M1).



Ára a levágott hossz alapján alakul.

Hivatkozások: STR4

Összetétel: olefin és csillám nem szőtt hátlapon.

Súly: $\pm 291 \text{ g/m}^2$ ($\pm 8,50 \text{ oz/sq yd}$)

A tapétacsík függőlegesen és vízszintesen is felrakható.



A tapétacsík szélessége: 92 cm (36" 1/5).



A minta ismétlődése: 0 cm (0") illesztés nem szükséges.



Alkalmazzunk előre elkevert PVA vagy EVA ragasztót közvetlenül a fal felületére- nem szükséges a hátlapot benedvesíteni.



Lemosható.



Környezetbarát.



Színtartás: Xeno test 6.



Tűzállóság: EU (B S1 D0), US (class A).



Ára a levágott hossz alapján alakul.



Hivatkozások: STR5...

Összetétel: 100% vászon csíkok nem szőtt hátlapon.

Súly: $\pm 295 \text{ g/m}^2$ ($\pm 8,7 \text{ oz/sq yd}$)

A tapétacsík függőlegesen és vízszintesen is felrakható.




A tapétacsík szélessége: 90 cm (35" 1/2).



A minta ismétlődése: 0 cm (0") illesztés nem szükséges.



Alkalmazzunk előre elkevert PVA vagy EVA ragasztót közvetlenül a fal felületére- nem szükséges a hátlapot benedvesíteni.



A termék megfelel a 96/98/EC tengeri berendezésekre vonatkozó direktívának



Szennyeződés taszító.



Környezetbarát.



Színtartás: Xeno test 7.



Tűzállóság: EU (B S1 D0), UK (class O), US (class A), FR (M1), I (class 1).



Ára a levágott hossz alapján alakul.