



## Technikai jellemzők

# On the Rocks

### Hivatkozások: RCA1.../RCA2...

Összetétel: cellulóz-poliészter keverék

Súly:  $\pm 184 \text{ g/m}^2$  ( $\pm 5,37 \text{ oz/sq yd}$ )



Környezetbarát




A felelősségteljes  
erdőgazdálkodás  
jele




Újrahasznosított  
rostokból készült




Napenergia  
felhasználásával  
nyomtatva



A tapétacsík  
szélessége: 100 cm  
(39" 1/3).



Minta ismétlődése: 0  
cm (0"), a mintához  
nem szükséges  
illesztés



Ez a minta  
ellentétes felrakást  
igényel



Alkalmazzunk előre  
elkevert PVA/EVA  
ragasztót közvetlenül a  
falra. A hátlap előzetes  
benedvesítése nem



A termék megfelel a  
96/98/EC tengeri  
berendezésekre  
vonatkozó direktívának



Lemosható



Kiváló szintartás:  
Xeno teszt: 7



Tűzállóság: EU (B  
S1 D0), UK (class  
O), US (class A), FR  
(M1), I (class 1)



Ára a levágott hossz  
alapján alakul



## Hivatkozások: RCA2...

Összetétel: cellulóz-poliészter keverék

Súly:  $\pm 184 \text{ g/m}^2$  ( $\pm 5,37 \text{ oz/sq yd}$ )



Környezetbarát



The mark of responsible forestry

A felelősségteljes erdőgazdálkodás jele



Újrahasznosított rostok felhasználásával készült



Napenergia felhasználásával nyomatva



A tapétacsík szélessége: 100 cm (39" 1/3).



Minta ismétlődése: 0 cm (0"), a mintához nem szükséges illesztés



Ez a minta ellentétes felrakást igényel



Alkalmazzunk előre elkevert PVA/EVA ragasztót közvetlenül a falra. A hátlap előzetes benedvesítése nem szükséges



A termék megfelel a 96/98/EC tengeri berendezésekre vonatkozó direktívának



Lemosható



Kiváló színtartás:  
Xeno teszt: 7



Tűzállóság: EU (B S1 D0), UK (class O), US (class A), FR (M1), I (class 1)



Ára a levágott hossz alapján alakul



### Hivatkozások: RCA4...

Összetétel: cellulóz-poliészter keverék

Súly:  $\pm 184 \text{ g/m}^2$  ( $\pm 5,37 \text{ oz/sq yd}$ )



Környezetbarát



The mark of responsible forestry


A felelősségteljes erdőgazdálkodás jele



Napenergia felhasználásával nyomatva



A tapétacsík szélessége: 90 cm (35" 1/2).



Minta ismétlődése: 0 cm (0"), a mintához nem szükséges illesztés



Ez a minta ellentétes felrakást igényel



Alkalmazzunk előre elkevert PVA/EVA ragasztót közvetlenül a falra. A hátlap előzetes benedvesítése nem szükséges



1121/11

A termék megfelel a 96/98/EC tengeri berendezésekre vonatkozó direktívának



Lemosható



Kiváló színtartás: Xeno teszt: 7



Tűzállóság: EU (B S1 D0), UK (class O), US (class A), FR (M1), I (class 1)



Ára a levágott hossz alapján alakul



## Hivatkozások: RCA5.../RCA7...

Összetétel: cellulóz-poliészter keverék

Súly:  $\pm 184 \text{ g/m}^2$  ( $\pm 5,37 \text{ oz/sq yd}$ )



Környezetbarát



The mark of responsible forestry

A felelősségteljes erdőgazdálkodás jele




Napenergia felhasználásával nyomtatva



A tapétacsík szélessége: 100 cm (39" 1/3).



Minta ismétlődése: 0 cm (0"), a mintához nem szükséges illesztés



Ez a minta ellentétes felrakást igényel



Alkalmazzunk előre elkevert PVA/EVA ragasztót közvetlenül a falra. A hátlap előzetes benedvesítése nem szükséges



1121/11

A termék megfelel a 96/98/EC tengeri berendezésekre vonatkozó direktívának



Kiválóan lemosható



Kiváló színtartás: Xeno teszt: 7



Tűzállóság: EU (B S1 D0), UK (class O), US (class A), FR (M1), I (class 1)



Ára a levágott hossz alapján alakul



## Hivatkozások: RCA6...

Összetétel: cellulóz-poliészter keverék

Súly:  $\pm 184 \text{ g/m}^2$  ( $\pm 5,37 \text{ oz/sq yd}$ )



Környezetbarát



The mark of responsible forestry

A felelősségteljes erdőgazdálkodás jele




Újrahasznosított rostok felhasználásával készült



Napenergia felhasználásával nyomtatva



A tapétacsík szélessége: 100 cm (39" 1/3).



Minta ismétlődése: 0 cm (0"), a mintához nem szükséges illesztés



Alkalmazzunk előre elkevert PVA/EVA ragasztót közvetlenül a falra. A háttap előzetes benedvesítése nem szükséges



1121/11

A termék megfelel a 96/98/EC tengeri berendezésekre vonatkozó direktívának



Lemosható



Kiváló szinttartás:  
Xeno teszt: 7



Tűzállóság: EU (B S1 D0), UK (class O), US (class A), FR (M1), I (class 1)



Ára a levágott hossz alapján alakul